



CTP177A

A
↑
G F

Cave à vin de vieillissement
Tradition
Pose libre

INFORMATIONS GENERALES

Capacité : 165
Nombre de zones : 1
Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C
Niveau sonore : 37dB
Classe énergétique : F
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Compatible Vinotag : Oui

Description du produit

VOS VINS EN SÉCURITÉ

Intemporelle et élégante, la CTP177A conserve et protège vos vins avec sa porte pleine avec serrure. Vous bouteilles sont stockées en toute sécurité ; des alarmes de température visuelle et sonore vous alertent en cas de conditions de fonctionnement de l'appareil requérant votre attention.

ACCOMPAGNER VOS VINS A LEUR APOGEE

Engagements cave de vieillissement, faites vieillir vos vins en toute sécurité. La cave de vieillissement CTP177A concentre des caractéristiques essentielles pour reproduire les conditions de conservation d'une cave naturelle : température constante, hygrométrie contrôlée, technologie anti-vibrations (SilentBlock), système de renouvellement de l'air (filtre à charbons actifs) et protection contre la lumière.

STOCKAGE OPTIMISÉ

Conservez vos vins sur ses 5 clayettes en fil d'acier avec fronton bois naturel ; ergonomiques elles sont conçues pour accueillir des bouteilles type Bordeaux 75 cl ; amovibles elles s'adaptent à vos besoins. Le plus, les frontons en bois des clayettes permettent de positionner des étiquettes pour identifier votre vin.



GRANDE CAPACITÉ



ÉCLAIRAGE LED



SERRURE



COMPATIBLE VINOTAG

Stockez tous vos vins en cours et à venir grâce à sa grande capacité

L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage

Sécurisez votre collection de vins à tout moment

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à une représentation virtuelle détaillée

CTP177A

EAN-13 - 3541361710070

Capacité et température

- **Nombre de bouteilles :** 165
- **Températures ajustables :** 5-20°C

Porte

Couleur de la porte : Noir

Serrure : Oui

Porte réversible : Non

Type de poignée : Barre de tirage

Sécurité

Alarme(s) : Température

Système hiver : Oui

Données techniques

Classe énergétique 2024 : F
Consommation d'énergie annuelle : 120 KWh/a
Classe climatique : SN/ST (10-38)
Niveau de bruit : 37dB / C
EEI : 122.7 %
Puissance : 105.00 W
Tension : 220-240 V
Longueur du câble d'alimentation : 180 cm
Type de prise : E type
Type de gaz : R600a
Charge de gaz : 60 g
Type de compresseur : Standard
Système de refroidissement : Brassé
Filtre à charbon : 1
Système anti-vibration : Oui
Pieds ajustables : 2 / cm

Lumière

Source de lumière : LED
Variateur d'intensité lumineuse : Non
Interrupteur de lumière : Oui

Logistique

Dimensions NET (LxPxH) : 59.5 x 67.5 x 135.5

Dimensions BRUT (LxPxH) : 67.2 x 75.0 x 141.2

Poids NET (kg) : 61.0

Poids BRUT (kg) : 67.0

Qtt par 20' : 39

Qtt par 40' : 78

Qtt par 40 HC: 78

Code douanier : 8418501990

CTP177A

EAN-13 - 3541361710070



Accessoires

- 5 clayettes, fil avec bois naturel fronton
- 1 filtre à charbon, (FCA07)

Accessoires compatibles : PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES, CLATRAD13, FCA07, CLATRAD12

Encastrement

Information importante sur l'encastrement : Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.